

# PROJECTVOORWAARDEN BRL SIKB 1000 (VKB 1001)

Bij de prijsbepaling voor projecten in het kader van de BRL SIKB 1000 wordt ervan uitgegaan dat:

## Veldwerktechnisch

- Het grondwater zich bevindt op maximaal 5,0 meter beneden maaiveld (in-situ partijen);
- De minimale werkhoogte circa 8,0 meter bedraagt;
- De boorpunten vrij toegankelijk en bereikbaar zijn met (terrein)auto;
- Er geen grind, puin, hout etc. in de ondergrond aanwezig is waardoor het boorwerk vertraagd kan worden;
- Er geen asfalt- en/of betonboringen worden uitgevoerd;
- Indien asfalt- en/of betonboringen dienen te worden uitgevoerd meerkosten worden verrekend;
- Te allen tijde water en stroom op locatie aanwezig is;
- Eventuele asfalt- en/of betonlagen, gescheiden door een grondlaag, extra in rekening zullen worden gebracht met een afwijkende eenheidsprijs;
- Er geen boorbeschrijvingen worden aangeleverd;

## ARBO en Veiligheid

- De opdrachtgever alle gegevens vrij geeft met betrekking tot aanwezigheid van kabels en leidingen op niet openbare terreinen en openbare terreinen;
- De KLIC melding van openbare terreinen door de opdrachtgever van VCMI wordt uitgevoerd;
- VCMI BV niet aansprakelijk gesteld kan worden bij eventuele schade aan kabels en leidingen;
- Indien meerwerk ontstaat door een KLIC melding en / of onbetrouwbare kabel en leiding informatie, de bestede tijd en gebruikte materialen na overleg met projectleider van VCMI in rekening worden gebracht (bijvoorbeeld proefsleuven graven, gebruik kabel / leidingdetector, overleg kabel en leidingbeheerders);
- De veldmedewerkers van VCMI voorzien zijn van een standaard PBM pakket;
- Er geen sprake is van bijzondere arbeidsomstandigheden (zoals de noodzaak te werken met gelaatsmasker en de aanwezigheid van asbest);
- De opdrachtgever voor aanvang van het uit te voeren onderzoek alle relevante (historische) informatie met betrekking tot de aanwezigheid van toxische stoffen en NGE (niet gesprongen explosieven) dient te verstrekken;
- De uitgekomen boorgrond op locatie achter blijft (eventueel verpakt in plasticfolie);
- De opdrachtgever draagt zorg voor de, eventueel **vervuilde**, grond die vrijkomt bij de te verrichten werkzaamheden;
- Eventuele wegfazetting door de opdrachtgever wordt geregeld inclusief het op de hoogte stellen van de wegbeheerder;

## Algemeen

- De toestemming voor het uitvoeren van de werkzaamheden door de opdrachtgever van VCMI worden geregeld inclusief het betreden van de te onderzoeken locatie;
- VCMI BV alleen partijkeuringen uitvoerd conform VKB protocol 1001;
- Het monsternemingsplan en blanco monsternemingsformulier door de opdrachtgever van VCMI wordt aangeleverd;
- De te keuren partij voldoet aan de beschrijving opgenomen in het monsternemingsplan;
- Indien de partij niet voldoet aan de beschrijving opgenomen in het monsternemingsplan, het resultaat van de toetsing anders kan uitvallen;
- VCMI geen enkel belang heeft bij te keuren partij "men keurt geen eigen grond".
- De veldwerkzaamheden worden onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd conform de eisen van de BRL 1000 en de daarbij behorende protocollen;
- De veldwerkopdracht inclusief tekening met boorlocaties en de precieze omschrijving van de werkzaamheden, dienen minimaal 3 volle werkdagen voor de geplande datum van uitvoering aan VCMI te worden geleverd, inclusief kabel en leidinginformatie.
- De werkzaamheden aaneengesloten kunnen worden uitgevoerd;
- De projectleider (of diens vervanger) is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te allen tijde bereikbaar;
- Indien een mechanische booropdracht twee dagen voor aanvang werkzaamheden geannuleerd wordt, er door VCMI een bedrag van € 500,00 bij de opdrachtgever in rekening wordt gebracht;
- Eventuele wachturen door derden veroorzaakt worden verrekend;

**Het procescertificaat van VCMI en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever, als deze zelf de Ministeriële aanwijzing heeft voor deze BRL.**

Deze aanbieding is geldig tot 2 maanden na dagtekening. De eventuele afwijkingen voor wat betreft de uitgangspunten en de daaruit voortkomende meerkosten zullen worden verrekend op basis van vermelde eenheidsprijzen.